


POTRUBNÉ VALCE "PIPE PIGS"

Používajú sa na čistenie potrubných rozvodov, pri hydrostatických skúškach, na oddelenie médií v potrubíach. Sú vyrobené z polyuretánovej peny s rôznou úpravou vonkajšieho povrchu podľa účelu použitia.

Vyrábajú sa v dimenziách **od 2" do 64"**.




Tovar.skup.: **81.31 0**

Typ PU-LD-FP	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
 <p>Penový valec Vyrobený z polyeterovej peny malej hustoty, utesnený je na dne má kuželové celo.</p> <p>Aplikácia A * rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm ** aplikácia – vid posledná strana *** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie</p>	2"	FP L 02 0 000	379,10	50	75 x 150
	2 1/2"	FP L 02 5 000	421,70	65	90 x 200
	3"	FP L 03 0 000	463,70	80	100 x 220
	4"	FP L 04 0 000	676,00	100	130 x 250
	5"	FP L 05 0 000	754,50	125	150 x 275
	6"	FP L 06 0 000	889,00	150	190 x 300
	7"	FP L 07 0 000	1.081,30	175	200 x 320
	8"	FP L 08 0 000	1.274,20	200	230 x 360
	10"	FP L 10 0 000	1.852,20	250	290 x 430
	12"	FP L 12 0 000	3.122,80	300	350 x 450
	14"	FP L 14 0 000	4.047,70	350	400 x 600
	16"	FP L 16 0 000	5.762,40	400	450 x 700
	18"	FP L 18 0 000	7.458,30	450	520 x 750
	20"	FP L 20 0 000	9.306,90	500	570 x 800
22"	FP L 22 0 000	12.178,40	550	620 x 850	
24"	FP L 24 0 000	12.851,40	600	670 x 900	

Tovar.skup.: **81.31 0**


Farba: **modrá**

Typ PU-MD-PL	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
 <p>Mäkký, bez plášťa Je vyrobený z polyuretánovej peny strednej hustoty, s utesneným dnom. Odporúčaný na použitie v jednosmerných potrubných rozvodoch vody.</p> <p>Aplikácia B * rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm ** aplikácia – vid posledná strana *** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie</p>	2"	PL M 02 0 000	861,00	50	60 x 155
	2 1/2"	PL M 02 5 000	952,30	65	75 x 155
	3"	PL M 03 0 000	1.087,40	80	75 x 155
	4"	PL M 04 0 000	1.359,40	100	110 x 195
	5"	PL M 05 0 000	1.802,40	125	125 x 220
	6"	PL M 06 0 000	2.039,70	150	168 x 266
	7"	PL M 07 0 000	2.810,60	175	177 x 280
	8"	PL M 08 0 000	3.403,90	200	215 x 330
	10"	PL M 10 0 000	5.498,30	250	270 x 415
	12"	PL M 12 0 000	8.077,10	300	321 x 510
	14"	PL M 14 0 000	10.609,10	350	348 x 530
	16"	PL M 16 0 000	15.359,60	400	410 x 595
	18"	PL M 18 0 000	17.532,50	450	455 x 660
	20"	PL M 20 0 000	22.850,70	500	505 x 760
22"	PL M 22 0 000	29.988,30	550	555 x 810	
24"	PL M 24 0 000	33.169,50	600	605 x 880	

Potrubné valce

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: modrá

Typ PU-MD-CC	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery Valca*
	2"	CC M 02 0 000	1.962,40	50	60 x 155
	2 1/2"	CC M 02 5 000	2.143,70	65	75 x 155
	3"	CC M 03 0 000	2.235,60	80	75 x 155
	4"	CC M 04 0 000	2.447,40	100	110 x 195
	5"	CC M 05 0 000	3.549,30	125	125 x 220
	6"	CC M 06 0 000	3.806,10	150	168 x 266
	7"	CC M 07 0 000	4.829,00	175	177 x 280
	8"	CC M 08 0 000	5.815,40	200	215 x 330
	10"	CC M 10 0 000	8.610,20	250	270 x 415
	12"	CC M 12 0 000	11.871,70	300	321 x 510
	14"	CC M 14 0 000	15.675,40	350	348 x 530
	16"	CC M 16 0 000	19.937,20	400	410 x 595
	18"	CC M 18 0 000	23.173,80	450	463 x 760
20"	CC M 20 0 000	28.301,60	500	513 x 760	
22"	CC M 22 0 000	36.259,40	550	563 x 810	
24"	CC M 24 0 000	41.485,20	600	613 x 880	

Mäkký, s krížovým vzorom

Vyrobený zo stredne hustej polyuretánovej peny s krížovým vzorom vytvoreným páskou z mimoriadne pevnej polyuretánovej gumy. Tento potrubný valec je odporúčaný pre použitie v jednosmerných potrubných rozvodoch vody.

Aplikácia C


* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm

** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: modrá

Typ PU-MD-LR	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
	2"	LR M 02 0 000	1.459,20	50	60 x 155
	2 1/2"	LR M 02 5 000	1.551,00	65	75 x 155
	3"	LR M 03 0 000	1.642,90	80	75 x 155
	4"	LR M 04 0 000	1.967,90	100	110 x 195
	5"	LR M 05 0 000	2.492,40	125	125 x 220
	6"	LR M 06 0 000	2.738,20	150	168 x 266
	7"	LR M 07 0 000	3.583,40	175	177 x 280
	8"	LR M 08 0 000	4.778,50	200	215 x 330
	10"	LR M 10 0 000	7.253,20	250	270 x 415
	12"	LR M 12 0 000	9.581,90	300	321 x 510
	14"	LR M 14 0 000	13.148,30	350	348 x 530
	16"	LR M 16 0 000	17.681,60	400	410 x 595
	18"	LR M 18 0 000	18.574,80	450	463 x 760
20"	LR M 20 0 000	26.216,90	500	513 x 760	
22"	LR M 22 0 000	34.531,90	550	563 x 810	
24"	LR M 24 0 000	38.167,10	600	613 x 880	

Mäkký, pre dlhodobé používanie

Je vyrobený s polyuretánovej peny strednej hustoty, je na povrchu celý potiahnutý pevnou polyuretánovou gumou.

Aplikácia: E+F

* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm


** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Potrubné valce

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: červená

Typ PU-HD-PL	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery Valca*
	2"	PL H 02 0 000	895,70	50	60 x 155
	2 1/2"	PL H 02 5 000	997,30	65	75 x 155
	3"	PL H 03 0 000	1.178,00	80	75 x 155
	4"	PL H 04 0 000	1.581,50	100	110 x 195
	5"	PL H 05 0 000	1.995,90	125	125 x 220
	6"	PL H 06 0 000	2.222,20	150	168 x 266
	7"	PL H 07 0 000	3.083,20	175	177 x 280
	8"	PL H 08 0 000	3.276,10	200	215 x 330
	10"	PL H 10 0 000	6.029,50	250	270 x 415
	12"	PL H 12 0 000	8.641,80	300	321 x 510
	14"	PL H 14 0 000	11.290,00	350	348 x 530
	16"	PL H 16 0 000	15.904,20	400	410 x 595
	18"	PL H 18 0 000	18.610,10	450	455 x 660
	20"	PL H 20 0 000	23.929,00	500	505 x 760
22"	PL H 22 0 000	30.898,00	550	555 x 810	
24"	PL H 24 0 000	34.531,90	600	605 x 880	

Bez pláštá

Potrubný valec vyrobený z polyuretánovej peny vysokej hustoty s utesneným dnom.

Aplikácia: B


* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm

** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: červená

Typ PU-HD-CC	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
	2"	CC H 02 0 000	2.003,80	50	60 x 155
	2 1/2"	CC H 02 5 000	2.175,40	65	75 x 155
	3"	CC H 03 0 000	2.266,00	80	75 x 155
	4"	CC H 04 0 000	2.544,10	100	110 x 195
	5"	CC H 05 0 000	3.741,00	125	125 x 220
	6"	CC H 06 0 000	3.987,40	150	168 x 266
	7"	CC H 07 0 000	5.109,50	175	177 x 280
	8"	CC H 08 0 000	6.162,80	200	215 x 330
	10"	CC H 10 0 000	8.995,90	250	270 x 415
	12"	CC H 12 0 000	12.541,00	300	321 x 510
	14"	CC H 14 0 000	16.345,90	350	348 x 530
	16"	CC H 16 0 000	21.083,00	400	410 x 595
	18"	CC H 18 0 000	24.081,70	450	463 x 760
	20"	CC H 20 0 000	29.534,40	500	513 x 760
22"	CC H 22 0 000	38.167,10	550	563 x 810	
24"	CC H 24 0 000	42.710,70	600	613 x 880	

S krížovým vzorom

Vyrobený z polyuretánovej peny vysokej hustoty s krížovým vzorom z veľmi pevnej polyuretánovej peny.

Aplikácia: D+F


* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm

** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: červená

Typ PU-HD-LR	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
	2"	LR H 02 0 000	1.461,60	50	60 x 155
	2 1/2"	LR H 02 5 000	1.702,60	65	75 x 155
	3"	LR H 03 0 000	1.748,20	80	75 x 155
	4"	LR H 04 0 000	2.090,20	100	110 x 195
	5"	LR H 05 0 000	2.815,50	125	125 x 220
	6"	LR H 06 0 000	2.995,00	150	168 x 266
	7"	LR H 07 0 000	3.998,40	175	177 x 280
	8"	LR H 08 0 000	5.088,20	200	215 x 330
	10"	LR H 10 0 000	8.088,10	250	270 x 415
	12"	LR H 12 0 000	13.193,90	300	321 x 510
	14"	LR H 14 0 000	13.903,40	350	348 x 530
	16"	LR H 16 0 000	18.939,30	400	410 x 595
	18"	LR H 18 0 000	21.265,60	450	463 x 760
	20"	LR H 20 0 000	27.172,20	500	513 x 760
22"	LR H 22 0 000	35.439,80	550	563 x 810	
24"	LR H 24 0 000	39.302,50	600	613 x 880	

Pre dlhé trasy

Potrubný valec vyrobený z polyuretánovej peny vysokej hustoty, s plným opláštením z mimoriadne pevnej polyuretánovej gummy.

Aplikácia: E+F

* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm


** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Potrubné valce

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: červená

Typ PU-HD-AC	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
	2"	AC H 02 0 000	2.348,80	50	62 x 155
	2 1/2"	AC H 02 5 000	2.671,90	65	77 x 155
	3"	AC H 03 0 000	2.832,50	80	87 x 155
	4"	AC H 04 0 000	3.237,20	100	112 x 195
	5"	AC H 05 0 000	3.884,00	125	127 x 220
	6"	AC H 06 0 000	4.439,60	150	170 x 266
	7"	AC H 07 0 000	5.664,50	175	179 x 280
	8"	AC H 08 0 000	7.209,40	200	217 x 330
	10"	AC H 10 0 000	10.195,30	250	272 x 415
	12"	AC H 12 0 000	14.047,00	300	323 x 510
	14"	AC H 14 0 000	17.993,10	350	350 x 530
	16"	AC H 16 0 000	22.491,70	400	412 x 595
	18"	AC H 18 0 000	24.536,80	450	459 x 660
	20"	AC H 20 0 000	31.351,90	500	509 x 760
22"	AC H 22 0 000	39.302,50	550	559 x 810	
24"	AC H 24 0 000	46.348,20	600	609 x 880	

S povrchom z abrazívneho materiálu

Potrubný valec vyrobený z polyuretánovej peny vysokej hustoty s pásmi z abrazívneho materiálu, ktoré sú aplikované špirálovo.

Aplikácia: G


* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm

** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: červená

Typ PU-HD-WB	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
	2"	WB H 02 0 000	3.228,10	50	60 x 155
	2 1/2"	WB H 02 5 000	3.688,10	65	75 x 155
	3"	WB H 03 0 000	4.115,80	80	85 x 155
	4"	WB H 04 0 000	4.679,30	100	110 x 195
	5"	WB H 05 0 000	5.178,90	125	125 x 220
	6"	WB H 06 0 000	5.890,20	150	168 x 266
	7"	WB H 07 0 000	7.528,90	175	177 x 280
	8"	WB H 08 0 000	9.515,60	200	215 x 330
	10"	WB H 10 0 000	15.449,00	250	370 x 415
	12"	WB H 12 0 000	19.992,00	300	321 x 510
	14"	WB H 14 0 000	24.535,00	350	348 x 530
	16"	WB H 16 0 000	33.169,50	400	410 x 595
	18"	WB H 18 0 000	33.622,80	450	463 x 760
	20"	WB H 20 0 000	41.347,60	500	513 x 760
22"	WB H 22 0 000	49.071,80	550	563 x 810	
24"	WB H 24 0 000	59.977,20	600	613 x 880	

S ocelovými kartáčmi

Potrubný valec vyrobený z polyuretánovej peny vysokej hustoty so špirálovo aplikovanými ocelovými kartáčmi z tvrdenj ocele. Špirálové kartáče sú umiestnené pod tým uhlom, aby sa dosiahli maximálne stieracie účinky potrubného valca.

Aplikácia: G

* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm


** aplikácia – vid posledná strana

*** 26" až 48" – ceny na vyžiadanie

Potrubné valce

Tovar.skup.: 81.31 0

Farba: červená

Typ PU-HD-TW	D v Zoll	Kód	Sk/ks	DN	Rozmery valca*
	2"	TW H 02 0 000	5.161,20	50	60 x 155
	2 1/2"	TW H 02 5 000	5.811,70	65	75 x 155
	3"	TW H 03 0 000	6.451,80	80	85 x 155
	4"	TW H 04 0 000	6.915,50	100	110 x 195
	5"	TW H 05 0 000	7.836,80	125	125 x 220
	6"	TW H 06 0 000	8.905,30	150	168 x 266
	7"	TW H 07 0 000	10.819,60	175	177 x 280
	8"	TW H 08 0 000	13.176,30	200	215 x 330
	10"	TW H 10 0 000	19.992,00	250	370 x 415
	12"	TW H 12 0 000	27.035,90	300	321 x 510
	14"	TW H 14 0 000	34.530,10	350	348 x 530
	16"	TW H 16 0 000	38.249,80	400	410 x 595
	18"	TW H 18 0 000	49.980,90	450	463 x 760
	20"	TW H 20 0 000	56.796,70	500	513 x 760
22"	TW H 22 0 000	71.789,90	550	563 x 810	
24"	TW H 24 0 000	84.512,20	600	613 x 880	

Opláštený ocelovými kartáči

Potrubný valec vyrobený z polyuretánovej peny vysokej hustoty s ocelovými kartáčmi z tvrdého drôtu aplikovanými na celej valcovej časti, Za účelom dosiahnutia maximálneho stieracieho účinku. Nie je vhodný pre Potrubné rozvody z viacerými priermi a pre ohyby, ktoré majú polomer zakrivenia menší ako trojnásobok menovitého priemeru.

* rozmery v mm, štandardná odchýlka +/- 2 mm

** aplikácia – vid posledná strana

Odporúčané aplikácie:

- A** = Sušenie a veľmi mierne čistenie nových potrubí
- B** = Mierne čistenie a sušenie dlhých potrubných rozvodov po vypustení vody. Odstránenie stavebných zvyškov a necistôt pred uvedením do prevádzky nových potrubných rozvodov.
- C** = Pravidelné čistenie a stieranie steny potrubia
- D** = Prídavné čistenie a stieranie dlhých potrubných rozvodov. Používajte pre čistenie vložením do prúdu cerpaného média.
- E** = Oddelenie dvoch rôznych médií a odstránenie vody po skúškach.
- F** = Hydrostatické skúšky. Odstránenie vzduchových bublín počas plnenia a pri odstránení vody po skúškach
- G** = Pre tie najťažšie aplikácie zoškrabovania stien a čistenia potrubia, ako aj pre odstránenie okují a hrdze u tých najdlhších potrubných rozvodov.