


STRIEKANÉ TVAROVKY S DLHÝM RAMENOM PE100


Koleno 90° s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 111 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	63	-090 0063	390,40	3,8	56	102	5
	75	-090 0075	338,20	4,5	72	116	2
	90	-090 0090	383,00	5,4	78	139	2
	110	-090 0110	714,10	6,6	86	253	2
	125	-090 0125	909,20	7,4	104	180	1
	140	-090 0140	1.115,90	8,3	119	198	1
	160	-090 0160	1.328,80	9,5	117	210	1
	180	-090 0180	1.495,30	10,7	116	222	1
	200	-090 0200	2.044,70	11,9	128	250	1
	225	-090 0225	2.446,50	13,4	136	269	1
	250	-090 0250	4.033,90	14,2	180	307	1
	280	-090 0280	5.900,30	15,9	200	340	1
	315	-090 0315	7.388,60	17,9	210	370	1


Koleno 45° s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 111 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	63	-045 0063	394,00	3,8	56	82	5
	75	-045 0075	344,50	4,5	75	100	2
	90	-045 0090	383,00	5,4	84	120	2
	110	-045 0110	625,50	6,6	91	127	2
	125	-045 0125	909,20	7,4	101	133	1
	140	-045 0140	1.115,90	8,3	104	158	1
	160	-045 0160	1.328,80	9,5	113	172	1
	180	-045 0180	1.495,30	10,7	120	182	1
	200	-045 0200	2.044,70	11,9	127	197	1
	225	-045 0225	2.446,50	13,4	134	211	1
	250	-045 0250	4.058,10	14,2	155	217	1
	280	-045 0280	5.935,90	15,9	162	232	1
	315	-045 0315	7.386,90	17,9	173	251	1

Koleno 30° s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 111 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	75	-030 0075	731,10	4,5	77	108	2
	90	-030 0090	805,40	5,4	85	116	2
	110	-030 0110	999,50	6,6	96	130	2
	125	-030 0125	1.191,90	7,4	102	143	1
	140	-030 0140	1.463,10	8,3	110	148	1
	160	-030 0160	2.160,10	9,5	108	154	1
	180	-030 0180	2.431,30	10,7	116	160	1
	200	-030 0200	3.314,50	11,9	122	170	1
225	-030 0225	3.962,40	13,4	129	185	1	

Koleno 30° s extra dlhým ramenom


Tovar.skup.: 12.12 111 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	Kód	Cena Sk/ks	<i>s</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	Balenie ks
	90	-030 0090	1.628,80	5,1	208	10
	110	-030 0110	1.575,10	6,3	216	10
	160	-030 0160	3.402,00	9,1	232	4

T-kus 90° s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 121 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	Kód	Cena Sk/ks	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	Balenie ks
	63	-000 0063	366,00	3,8	56	102	5
	75	-000 0075	353,50	4,5	71	116	2
	90	-000 0090	535,10	5,4	76	138	2
	110	-000 0110	762,40	6,6	88	158	2
	125	-000 0125	1.072,90	7,4	92	179	1
	140	-000 0140	1.631,30	8,3	115	197	1
	160	-000 0160	1.891,70	9,5	122	221	1
	180	-000 0180	2.663,90	10,7	115	230	1
	200	-000 0200	3.806,70	11,9	123	250	1
	225	-000 0225	4.535,10	13,4	130	270	1
	250	-000 0250	5.476,40	14,2	148	314	1
	280	-000 0280	8.051,20	15,9	160	347	1
	315	-000 0315	10.297,50	17,9	170	380	1



T-kus 90° redukovaný - spevnený


Tovar.skup.: 12.12 131 200

PE 100 SDR17/11	<i>d1-d2</i>	<i>s1</i>	<i>s2</i>	Sk/ks	<i>L</i>	Balenie
	90 - 63	5,4	5,8	1.028,20	269	10
	110 - 63	6,6	5,8	1.524,30	310	10
	160 - 63	9,5	5,8	4.162,30	340	6

Klenuté dno


Tovar.skup.: 12.12 161 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	Kód	Cena Sk/ks	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>L</i> (mm)	Balenie ks
	63	-000 0063	311,10	3,8	62	71	5
	75	-000 0075	375,80	4,5	68	80	1
	90	-000 0090	452,80	5,4	76	94	2
	110	-000 0110	578,10	6,6	88	106	2
	125	-000 0125	662,20	7,4	98	126	1
	140	-000 0140	828,60	8,3	112	131	1
	160	-000 0160	872,50	9,5	122	149	1
	180	-000 0180	1.202,70	10,7	129	168	1
	200	-000 0200	1.496,20	11,9	142	185	1
	225	-000 0225	1.788,80	13,4	160	203	1
	250	-000 0250	2.060,80	14,2	152	230	1
	280	-000 0280	2.815,30	15,9	162	257	1
	315	-000 0315	3.856,00	17,9	167	262	1




T-kus 90° redukovaný s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 131 217

PE100 SDR17 PN10	$d - d1$ (mm)	Kód	Cena Sk/ks	s (mm)	s1 red. (mm)	Balenie ks
	63 - 50	-063 0050	423,30	3,8	2,9	24
	75 - 50	-075 0050	639,20	4,5	2,9	10
	75 - 63	-075 0063	646,60	4,5	3,8	12
	90 - 63	-090 0063	905,20	5,4	5,8+	10
	90 - 75	-090 0075	916,20	5,4	4,5	10
	110 - 63	-110 0063	866,20	6,6	5,8+	1
	110 - 75	-110 0075	1.578,60	6,8	10,0	1
	110 - 90	-110 0090	1.113,20	6,6	5,4	1
	125 - 110	-125 0110	1.861,60	11,4	10,0	1
	140 - 63	-140 0063	1.888,10	8,3	5,8+	1
	140 - 75	-140 0075	1.888,10	8,3	4,5	1
	140 - 90	-140 0090	1.888,10	8,3	5,4	1
	140 - 110	-140 0110	1.962,40	8,3	6,6	1
	160 - 63	-160 0063	2.376,70	9,5	5,8+	1
	160 - 75	-160 0075	2.450,10	9,5	4,5	1
	160 - 90	-160 0090	2.450,10	9,5	5,4	1
	160 - 110	-160 0110	2.471,60	9,5	6,6	1
	180 - 75	-180 0075	3.783,40	10,7	4,5	1
	180 - 90	-180 0090	3.783,40	10,7	5,4	1
	180 - 110	-180 0110	3.783,40	10,7	6,6	1
	180 - 125	-180 0125	3.783,40	10,7	7,4	1
	180 - 140	-180 0140	3.303,80	10,7	8,3	1
	180 - 160	-180 0160	3.303,80	10,7	9,5	1
	225 - 63	-225 0063	5.777,10	13,4	5,8	1
	225 - 75	-225 0075	5.777,10	20,5	6,8	1
	225 - 90	-225 0090	5.777,10	20,5	8,2	1
225 - 110	-225 0110	5.593,70	13,4	6,6	1	
225 - 125	-225 0125	5.601,70	13,4	7,4	1	
225 - 140	-225 0140	5.832,60	13,4	8,3	1	
225 - 160	-225 0160	5.608,00	13,4	9,5	1	
225 - 180	-225 0180	8.700,50	13,4	10,7	1	


+ SDR11

T-kus 90° redukovaný s dlhým ramenom – technické údaje


PE100 SDR17 PN10	$d - d1$ (mm)	Kód	l (mm)	l1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
	63 - 50	-063 0050	-	-	217	105
	75 - 50	-075 0050	-	-	255	112
	75 - 63	-075 0063	-	-	258	116
	90 - 63	-090 0063	-	-	269	135
	90 - 75	-090 0075	-	-	274	137
	110 - 63	-110 0063	88	62	158	135
	110 - 75	-110 0075	-	-	310	155
	110 - 90	-110 0090	91	78	160	151
	125 - 110	-125 0110	-	-	334	170
	140 - 63	-140 0063	105	77	193	160
	140 - 75	-140 0075	105	78	193	173
	140 - 90	-140 0090	105	87	194	182
	140 - 110	-140 0110	105	95	194	188
	160 - 63	-160 0063	110	72	212	174
	160 - 75	-160 0075	111	73	212	180
	160 - 90	-160 0090	111	84	212	190
	160 - 110	-160 0110	111	93	212	197
	180 - 75	-180 0075	116	93	230	190
	180 - 90	-180 0090	116	85	230	200
	180 - 110	-180 0110	116	95	230	210
	180 - 125	-180 0125	116	100	215	310
	180 - 140	-180 0140	116	104	230	220
	180 - 160	-180 0160	116	110	230	225
	225 - 63	-225 0063	130	69	270	241
	225 - 75	-225 0075	-	-	445	227
	225 - 90	-225 0090	-	-	445	227
225 - 110	-225 0110	120	92	261	271	
225 - 125	-225 0125	120	93	261	266	
225 - 140	-225 0140	130	104	270	276	
225 - 160	-225 0160	120	109	261	252	

Lemový nákrúžok s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 141 217


PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>h</i> (mm)	<i>D1</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	63	-000 0063	233,00	3,8	14	102	2
	75	-000 0075	187,00	4,5	16	122	2
	90	-000 0090	246,10	5,4	17	138	2
	110	-000 0110	306,00	6,6	18	158	2
	125	-000 0125	381,20	7,4	18	158	2
	140	-000 0140	490,40	8,3	18	188	1
	160	-000 0160	553,90	9,5	18	212	1
	180	-000 0180	868,90	10,7	20	212	1
	200	-000 0200	980,70	11,9	24	268	1
	225	-000 0225	1.059,50	13,4	24	268	1
	250	-000 0250	1.282,30	14,8	25	320	1
	280	-000 0280	1.878,60	16,6	25	320	1
	315	-000 0315	2.464,00	18,7	25	370	1
	355	-000 0355	4.262,00	21,1	30	430	1
	400	-000 0400	7.522,20	23,7	33	482	1

Lemový nákrúžok s dlhým ramenom – technické údaje


PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>l</i> (mm)	<i>d4</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>D1</i> (mm)
	63	-000 0063	62	75	85	102
	75	-000 0075	71	89	125	122
	90	-000 0090	76	105	140	138
	110	-000 0110	88	125	160	158
	125	-000 0125	115	132	180	158
	140	-000 0140	115	155	200	188
	160	-000 0160	122	175	200	212
	180	-000 0180	131	180	200	212
	200	-000 0200	143	232	200	268
	225	-000 0225	159	235	200	268
	250	-000 0250	146	285	235	320
	280	-000 0280	156	291	245	320
	315	-000 0315	165	335	260	370
	355	-000 0355	172	373	270/280	430
	400	-000 0040	192	472	300/310	482

Redukcia s dlhým ramenom

Tovar.skup.: 12.12 151 217

PE100 SDR17 PN10	$d - d_1$ (mm)	Kód	Cena Sk/ks	s (mm)	s1 red. (mm)	Balenie ks
	75 – 63	-075 0063	229,10	4,5	5,8*	5
	90 – 50	-090 0050	315,90	5,4	4,6*	5
	90 – 63	-090 0063	315,90	5,4	5,8*	5
	90 – 75	-090 0075	315,90	5,4	4,5	5
	110 – 63	-110 0063	418,80	6,6	5,8*	5
	110 – 75	-110 0075	418,80	6,6	4,5	5
	110 – 90	-110 0090	418,80	6,6	5,4	5
	125 – 63	-125 0063	505,60	7,4	5,8*	1
	125 – 75	-125 0075	505,60	7,4	4,5	1
	125 – 90	-125 0090	505,60	7,4	5,4	1
	125 – 110	-125 0110	505,60	7,4	6,6	1
	140 – 90	-140 0090	726,60	8,3	5,4	1
	140 – 110	-140 0110	726,60	8,3	6,6	1
	140 – 125	-140 0125	726,60	8,3	7,4	1
	160 – 90	-160 0090	973,60	9,5	5,4	1
	160 – 110	-160 0110	973,60	9,5	6,6	1
	160 – 125	-160 0125	973,60	9,5	7,4	1
	160 – 140	-160 0140	973,60	9,5	8,3	1
	180 – 125	-180 0125	1.089,00	10,7	7,4	1
	180 – 160	-180 0160	1.183,90	10,7	9,5	1
	200 – 125	-200 0125	1.377,20	11,9	7,4	1
	200 – 160	-200 0160	1.377,20	11,9	9,5	1
	225 – 110	-225 0110	2.212,90	13,4	6,6	1
	225 – 160	-225 0160	2.212,90	13,4	9,5	1
	225 – 180	-225 0180	2.212,90	13,4	10,7	1
	250 – 160	-250 0160	3.007,60	14,8	9,5	1
	250 – 180	-250 0180	3.147,20	14,8	13,4	1
	250 – 200	-250 0200	3.147,20	14,8	11,9	1
	250 – 225	-250 0225	3.147,20	14,8	13,4	1
	280 – 180	-280 0180	3.830,90	16,6	10,2	1
	280 – 200	-280 0200	3.830,90	16,6	11,4	1
	280 – 225	-280 0225	3.830,90	16,6	12,8	1
280 – 250	-280 0250	3.649,60	15,9	14,8	1	
315 – 225	-315 0225	5.228,10	18,7	13,4	1	
315 – 250	-315 0250	5.228,10	18,7	14,8	1	
315 – 280	-315 0280	5.228,10	18,7	16,6	1	
355 – 250	-355 0250	6.930,70	21,1	18,8	1	
355 – 280	-355 0280	11.776,30	21,1	16,6	1	
355 – 315	-355 0315	12.861,30	21,1	18,7	1	
400 – 280	-400 0280	8.919,40	23,7	16,6	1	
400 – 315	-400 0315	13.060,80	23,7	18,7	1	
400 – 355	-400 0355	13.918,60	23,7	21,1	1	

Redukcia s dlhým ramenom – technické údaje

PE100 SDR17 PN10	$d - d1$ (mm)	Kód	$l1$ (mm)	z (mm)	l (mm)
	75 – 50	-075 0050	61	160	76
	75 – 63	-075 0063	69	160	76
	90 – 50	-090 0050	52	145	71
	90 – 63	-090 0063	57	145	71
	90 – 75	-090 0075	76	175	85
	110 – 63	-110 0063	69	210	95
	110 – 75	-110 0075	76	210	95
	110 – 90	-110 0090	85	210	95
	125 – 63	-125 0063	69	225	100
	125 – 75	-125 0075	76	225	100
	125 – 90	-125 0090	79	225	100
	125 – 110	-125 0110	85	225	100
	140 – 90	-140 0090	88	245	104
	140 – 110	-140 0110	94	245	104
	140 – 125	-140 0125	100	245	104
	160 – 90	-160 0090	87	255	110
	160 – 110	-160 0110	93	255	110
	160 – 125	-160 0125	97	255	110
	160 – 140	-160 0140	100	255	110
	180 – 125	-180 0125	102	270	115
	180 – 160	-180 0160	110	270	115
	200 – 125	-200 0125	103	283	123
	200 – 160	-200 0160	108	275	122
	225 – 110	-225 0110	96	305	130
	225 – 160	-225 0160	110	305	130
	225 – 180	-225 0180	115	305	130
	250 – 160	-250 0160	111	339	138
	250 – 180	-250 0180	123	338	137
	250 – 200	-250 0200	127	317	137
	250 – 225	-250 0225	137	312	137
	280 – 180	-280 0180	119	350	146
	280 – 200	-280 0200	124	350	146
	280 – 225	-280 0225	129	350	146
	280 – 250	-280 0250	134	355	146
	315 – 225	-315 0225	133	380	157
	315 – 250	-315 0250	138	380	157
	315 – 280	-315 0280	148	380	157
	355 – 250	-355 0250	143	415	172
	355 – 280	-355 0280	148	415	172
	355 – 315	-355 0315	158	415	172
	400 – 280	-400 0280	153	450	187
	400 – 315	-400 0315	158	450	187
	400 – 355	-400 0355	168	450	187

Redukcia s dlhým ramenom - spevnená

Tovar.skup.: 12.12 151 200

PE 100 SDR17/11	$d1-d2$	$s1$	$s2$	Sk/ks	L	Balenie
	75-50	4,3	4,6	497,70	150	-
	90-63	5,4	5,8	497,70	159	12
	125-63	7,4	5,8	772,20	187	-

Redukcia excentrická

Tovar.skup.: 12.12 155 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d1 - d2 (mm)</i>	<i>Kód</i>	<i>Cena Sk/ks</i>	<i>s1 (mm)</i>	<i>s2 (mm)</i>	<i>L (mm)</i>	<i>Balenie ks</i>
	63 - 50	-063 0050	260,50	3,8	2,9	173	20
	75 - 50	-075 0050	393,20	4,5	2,9	195	15
	75 - 63	-075 0063	393,20	4,5	3,8	195	15
	90 - 63	-090 0063	542,00	5,4	3,8	216	9
	90 - 75	-090 0075	542,00	5,4	4,5	219	9
	110 - 63	-110 0063	740,40	6,6	3,8	246	6
	110 - 90	-110 0090	740,40	6,6	5,4	241	5
	125 - 63	-125 0063	897,90	7,4	3,8	266	8
	125 - 90	-125 0090	897,90	7,4	5,4	264	8
	125 - 110	-125 0110	897,90	7,4	6,6	264	4
	140 - 125	-140 0125	1.308,50	8,3	7,4	286	9
	160 - 90	-160 0090	1.732,60	9,5	5,4	310	6
	160 - 110	-160 0110	1.732,60	9,5	6,6	310	6
	160 - 125	-160 0125	1.732,60	9,5	7,4	310	6
	160 - 140	-160 0140	1.732,60	9,5	8,3	310	5
	180 - 90	-180 0125	2.269,70	10,7	5,4	352	4
	180 - 125	-180 0125	2.269,70	10,7	7,4	353	3
	180 - 160	-180 0160	2.269,70	10,7	9,5	349	3
	200 - 160	-200 0160	3.769,10	11,9	9,5	373	2
	200 - 180	-200 0180	3.769,10	11,9	10,7	373	2
225 - 160	-225 0160	3.769,10	13,4	9,5	404	2	
225 - 180	-225 0180	3.769,10	13,4	10,7	399	2	
225 - 200	-225 0200	3.769,10	13,4	11,9	404	2	
250 - 225	-250 0225	4.089,10	14,2	13,4	445	1	