


STRIKANÉ TVAROVKY S KRÁTKYM RAMENOM PE 100


Oblúk 90° s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 172 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	50	-090 0050	88,60	2,9	10	60	5
	63	-090 0063	121,70	3,6	12	75	5
	75	-090 0075	175,40	4,5	14	89	2
	90	-090 0090	221,00	5,4	15	105	2
	110	-090 0110	462,60	6,6	15	125	2
	125	-090 0125	583,40	7,4	15	140	1
	140	-090 0140	848,30	8,3	20	160	1
	160	-090 0160	933,30	9,5	20	180	1
	180	-090 0180	1.152,60	10,7	20	200	1
	200	-090 0200	1.431,70	11,9	20	220	1
	225	-090 0225	1.771,80	13,4	20	240	1
	250	-090 0250	2.869,80	14,8	30	251	1
	280	-090 0280	3.630,50	16,6	40	292	1
	315	-090 0315	5.006,10	18,7	40	265	1
	355	-090 0355	13.817,90	20,1	40	340	1
	400	-090 0400	19.219,10	22,7	45	345	1
450	-090 0450	27.244,80	25,5	50	450	1	
500	-090 0500	34.376,40	28,4	50	450	1	


Koleno 90° s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 112 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	75	-090 0075	175,40	4,5	25	76	2
	90	-090 0090	221,00	5,4	30	91	2
	110	-090 0110	462,60	6,6	38	118	2
	125	-090 0125	583,40	7,4	43	125	1
	140	-090 0140	848,30	8,3	49	145	1
	160	-090 0160	933,30	9,5	56	160	1
	180	-090 0180	1.152,60	10,7	63	179	1
	200	-090 0200	1.431,70	11,9	70	198	1
225	-090 0225	1.771,80	13,4	79	219	1	

Koleno 45° s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 112 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	<i>Kód</i>	<i>Cena</i> <i>Sk/ks</i>	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	<i>Balenie</i> <i>ks</i>
	75	-045 0075	175,40	4,5	25	68	2
	90	-045 0090	221,00	5,4	30	68	2
	110	-045 0110	462,60	6,6	38	83	2
	140	-045 0140	848,30	8,3	49	105	1
	160	-045 0160	933,30	9,5	56	120	1
	180	-045 0180	1.152,60	10,7	63	135	1
	200	-045 0200	1.431,70	11,9	70	150	1
	225	-045 0225	1.771,80	13,4	79	169	1

T-kus 90° s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 122 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	Kód	Cena Sk/ks	<i>s</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	Balenie ks
	50	-000 0050	100,20	2,9	16	49	5
	63	-000 0063	136,90	3,6	21	63	5
	75	-000 0075	268,50	4,5	25	76	2
	90	-000 0090	377,60	5,4	30	91	2
	110	-000 0110	621,00	6,6	48	118	2
	125	-000 0125	857,30	7,4	43	125	1
	140	-000 0140	1.011,20	8,3	49	145	1
	160	-000 0160	1.903,30	9,5	56	160	1
	180	-000 0180	2.330,20	10,7	63	179	1
	200	-000 0200	3.182,90	11,9	70	198	1
	225	-000 0225	3.738,60	13,4	79	219	1
	250	-000 0250	4.952,10	14,8	118	270	1
	280	-000 0280	5.481,40	16,6	131	310	1
	315	-000 0315	7.307,10	18,7	143	348	1
	355	-000 0355	16.129,20	20,1	-	330	1
	400	-000 0400	24.989,00	22,7	-	338	1
	450	-000 0450	35.886,90	25,5	-	450	1
500	-000 0500	46.183,90	28,4	-	450	1	

T-kus 90° redukovaný s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 132 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d - d1</i> (mm)	Kód	Cena Sk/ks	<i>s</i> (mm)	<i>s1 red.</i> (mm)	Balenie ks
	90 - 32	-090 0032	562,40	5,1	3,0	10
	90 - 50	-090 0050	572,10	5,1	2,9	10
	110 - 32	-110 0032	925,90	6,3	3,0	9
	110 - 50	-110 0050	941,80	6,3	2,9	9
	110 - 63	-110 0063	623,70	6,6	5,8+	1
	110 - 90	-110 0090	628,20	6,6	5,4	1
	125 - 63	-125 0063	1.298,00	7,1	3,6	10
	125 - 90	-125 0090	1.216,30	7,1	5,1	-
	140 - 63	-140 0063	1.499,30	8,0	3,6	7
	140 - 75	-140 0075	1.513,90	8,0	4,3	7
	140 - 90	-140 0090	1.532,20	8,0	5,1	7
	140 - 110	-140 0110	1.566,40	8,0	6,3	6
	160 - 110	-160 0110	1.862,20	9,1	6,3	1
	160 - 125	-160 0125	2.905,80	9,1	7,1	5
	180 - 63	-180 0063	3.452,40	10,2	3,6	5
	180 - 75	-180 0075	3.470,70	10,2	4,3	5
	180 - 110	-180-0110	3.248,60	10,2	6,3	-
	180 - 125	-180 0125	3.554,80	10,2	7,1	4
	200 - 63	-200 0063	4.705,20	11,4	3,6	5
	200 - 90	-200 0090	4.756,50	11,4	5,1	5
	200 - 110	-200 0110	4.812,60	11,4	6,3	5
	200 - 125	-200 0125	4.861,40	11,4	7,1	5
	200 - 160	-200 0160	4.913,80	11,4	9,1	5
	225 - 110	-225 0110	3.611,60	13,4	6,3	1
	225 - 125	-225 0125	3.643,80	13,4	7,1	1
	225 - 160	-225 0160	3.677,80	13,4	9,1	1
	250 - 110	-250 0110	7.420,80	14,2	6,3	3
250 - 160	-250 0160	7.575,70	14,2	9,1	3	

+ SDR 11

T-kus 90° redukovaný s krátkym ramenom – technické údaje

PE100 SDR17 PN10	$d - d_1$ (mm)	Kód	l_1 (mm)	l (mm)	Z (mm)	Z_1 (mm)
	90 - 32	-090 0032	-	-	101,5	85
	90 - 50	-090 0050	-	-	101,5	94
	110 - 32	-110 0032	-	-	117	91
	110 - 50	-110 0050	-	-	117	101
	110 - 63	-110 0063	32	48	120	105
	110 - 90	-110 0090	38	48	120	115
	125 - 63	-125 0063	-	-	132	110
	125 - 90	-125 0090	-	-	-	-
	140 - 75	-140 0075	-	-	145	120
	140 - 90	-140 0090	-	-	145	130
	140 - 110	-140 0110	-	-	145	130
	160 - 110	-160 0110	38	56	160	145
	160 - 125	-160 0125	-	-	157	150
	180 - 63	-180 0063	-	-	174	132
	180 - 75	-180 0075	-	-	174	142
	180 - 110	-180 0110	-	-	-	-
	180 - 125	-180 0125	-	-	174	160
	200 - 63	-200 0063	-	-	181	145
	200 - 90	-200 0090	-	-	145	162
	200 - 110	-200 0110	-	-	145	160
	200 - 125	-200 0125	-	-	145	165
	200 - 160	-200 0160	-	-	145	180
	225 - 110	-225 0110	88	89	220	264
	225 - 125	-225 0125	32	79	195	205
	225 - 160	-225 0160	60	89	235	200
250 - 110	-250 0110	-	-	221	195	
250 - 160	-250 0160	-	-	220	213	

Lemový nákrúžok s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 142 217

PE100 SDR17 PN10	d (mm)	Kód	Cena Sk/ks	s (mm)	h (mm)	D_1 (mm)
	50	-000 0050	76,10	2,9	12	88
	63	-000 0063	93,10	3,6	14	102
	75	-000 0075	111,00	4,5	16	122
	90	-000 0090	153,00	5,4	17	138
	110	-000 0110	196,00	6,6	18	158
	125	-000 0125	238,00	7,4	18	158
	140	-000 0140	273,80	8,3	18	188
	160	-000 0160	338,20	9,5	18	212
	180	-000 0180	493,10	10,7	20	212
	200	-000 0200	612,10	11,9	24	268
	225	-000 0225	692,60	13,4	24	268
	250	-000 0250	980,70	14,8	25	320
	280	-000 0280	1.051,20	16,6	25	320
	315	-000 0315	1.274,90	18,7	25	370
	355	-000 0355	2.180,40	21,1	30	430
	400	-000 0400	4.577,70	23,7	33	482
	450	-000 0450	5.402,50	26,7	46	585
500	-000 0500	6.673,10	29,7	46	585	
560	-000 0560	6.828,30	33,2	50	685	
630	-000 0630	8.135,30	37,4	50	685	
710	-000 0710	26.986,00	40,2	52	-	
800	-000 0800	33.267,90	45,3	50	-	
900	-000 0900	41.160,40	51,0	55	-	
1000	-000 1000	54.013,10	56,6	60	-	

Lemový nákrúžok s krátkym ramenom – technické údaje

PE100 SDR17 PN10	<i>d</i> (mm)	Kód	<i>l</i> (mm)	<i>D4</i> (mm)	<i>z</i> (mm)	Balenie ks
	50	-000 0050	18	61	45	5
	63	-000 0063	18	75	55	2
	75	-000 0075	28	89	80	2
	90	-000 0090	29	105	90	2
	110	-000 0110	41	125	100	2
	125	-000 0125	48	132	110	1
	140	-000 0140	54	155	120	1
	160	-000 0160	55	175	130	1
	180	-000 0180	60	180	140	1
	200	-000 0200	67	232	145	1
	225	-000 0225	72	235	150	1
	250	-000 0250	77	285	160	1
	280	-000 0280	81	291	170	1
	315	-000 0315	95	335	190	1
	355	-000 0355	30	373	120	1
	400	-000 0400	42	427	120	1
	450	-000 0450	14	514	120	1
	500	-000 0500	24	530	120	1
	560	-000 0560	10	615	120	1
	630	-000 0630	30	642	120	1
710	-000 0710	-	-	120	1	
800	-000 0800	-	-	120	1	
900	-000 0900	-	-	120	1	
1000	-000 1000	-	-	140	1	

Redukcia s krátkym ramenom

Tovar.skup.: 12.12 152 217

PE100 SDR17 PN10	<i>d - d1</i> (mm)	Kód	Cena Sk/ks	<i>S</i> (mm)	<i>S1</i> (mm)	<i>l</i> (mm)	<i>z</i> (mm)
	50 - 25	-050 0025	136,60	2,9	2,0	19	50
	50 - 32	-050 0032	136,60	2,9	2,0	20	50
	50 - 40	-050 0040	86,80	2,9	2,3	22	50
	63 - 32	-063 0032	102,00	3,6	2,9	22	60
	63 - 40	-063 0040	102,00	3,6	2,3	23	60
	63 - 50	-063 0050	102,00	3,6	2,9	26	60
	75 - 32	-075 0032	207,40	4,3	2,0	-	70
	75 - 40	-075 0040	132,40	4,5	2,3	10	65
	75 - 50	-075 0050	132,40	4,5	2,9	10	60
	75 - 63	-075 0063	132,40	4,5	3,6	10	60
	90 - 50	-090 0050	142,30	5,4	4,6+	27	75
	90 - 63	-090 0063	142,30	5,4	5,8+	30	75
	90 - 75	-090 0075	142,30	5,4	4,5	10	65
	110 - 50	-110 0050	178,10	6,6	2,9	35	90
	110 - 63	-110 0063	178,10	6,6	5,8+	32	90
	110 - 75	-110 0075	178,10	6,6	4,5	10	70
	110 - 90	-110 0090	178,10	6,6	5,4	36	90
	125 - 63	-125 0063	229,10	7,4	3,6	40	100
	125 - 75	-125 0075	229,10	7,4	4,5	18	70
	125 - 90	-125 0090	229,10	7,4	5,4	16	75
	125 - 110	-125 0100	229,10	7,4	6,6	10	83
	140 - 75	-140 0075	280,10	8,3	4,5	50	110
	140 - 90	-140 0090	280,10	8,3	5,4	43	110
	140 - 110	-140 0110	280,10	8,3	6,6	63	110
140 - 125	-140 0125	280,10	8,3	7,4	10	90	
160 - 90	-160 0090	324,80	9,5	5,4	55	120	
160 - 110	-160 0110	324,80	9,5	6,6	52	120	
160 - 125	-160 0125	324,80	9,5	7,4	12	100	
160 - 140	-160 0140	324,80	9,5	8,3	45	100	


+ SDR11

Redukcia s krátkym ramenom - pokračovanie

PE100 SDR17 PN10	$d - d_1$ (mm)	Kód	Cena Sk/ks	S (mm)	S1 (mm)	l (mm)	z (mm)
	180 - 90	-180 0090	489,50	10,7	5,4	60	130
	180 - 110	-180 0110	489,50	10,7	6,6	60	130
	180 - 125	-180 0125	464,40	10,7	7,4	18	80
	180 - 140	-180 0140	446,50	10,7	8,3	20	75
	180 - 160	-180 0160	446,50	10,7	9,5	25	90
	200 - 125	-200 0125	1.482,80	11,9	7,4	60	160
	200 - 140	-200 0140	1.425,50	11,9	8,3	23	90
	200 - 160	-200 0160	1.105,50	11,9	9,5	23	90
	200 - 180	-200 0180	984,30	11,9	10,7	20	75
	225 - 110	-225 0110	1.694,80	13,4	6,6	68	190
	225 - 140	-225 0140	1.614,30	13,4	8,3	65	160
	225 - 160	-225 0160	1.386,10	13,4	9,5	23	90
	225 - 180	-225 0180	1.316,30	13,4	10,7	25	80
	225 - 200	-225 0200	1.160,60	13,4	11,9	26	80
	250 - 160	-250 0160	1.840,70	14,8	9,5	75	180
	250 - 180	-250 0180	1.707,40	14,8	10,7	25	85
	250 - 200	-250 0200	1.568,70	14,8	11,9	23	85
	250 - 225	-250 0225	1.491,70	14,8	13,4	20	55
	280 - 200	-280 0220	1.987,90	16,6	11,9	31	120
	280 - 225	-280 0225	1.858,60	16,6	13,4	42	105
	280 - 250	-280 0250	1.784,10	16,6	14,8	28	70
	315 - 200	-315 0200	2.542,10	18,7	11,9	95	230
	315 - 225	-315 0225	2.157,90	18,7	13,4	90	245
	315 - 250	-315 0250	2.044,20	18,7	14,8	90	245
	315 - 280	-315 0280	1.916,80	18,7	16,6	90	245
	355 - 225	-355 0225	3.673,00	21,1	13,4	57	140
	355 - 250	-355 0250	3.332,20	21,1	14,8	95	265
	355 - 280	-355 0280	3.093,70	21,1	16,6	95	270
	355 - 315	-355 0315	2.995,70	20,1	17,9	-	110
	400 - 225	-400 0225	19.685,50	22,7	12,8	-	160
	400 - 250	-400 0250	18.472,70	22,7	14,2	-	150
	400 - 280	-400 0280	10.007,00	23,7	16,6	60	140
400 - 315	-400 0315	8.336,60	23,7	18,7	50	120	
400 - 355	-400 0355	5.580,30	23,7	21,1	51	110	
450 - 315	-450 0315	18.474,90	25,5	17,9	-	140	
450 - 400	-450 0400	7.132,70	26,7	23,7	12	95	
500 - 315	-500 0315	25.394,40	28,3	17,9	-	170	
500 - 355	-500 0355	22.195,70	28,3	20,1	-	150	
500 - 400	-500 0400	18.839,20	28,3	22,7	-	140	
500 - 450	-500 0450	11.534,30	29,7	26,7	12	95	
560 - 500	-560 0500	10.413,80	33,2	29,7	12	95	
630 - 500	-630 0500	15.623,70	37,4	29,7	12	95	
630 - 560	-630 0560	12.960,20	37,4	37,4	12	95	


Redukcia excentrická - krátka

Tovar.skup.: 12.12 154 217

PE100 SDR17 PN10	$d1 - d2$ (mm)	Kód	Cena Sk/ks	$s1$ (mm)	$s2$ (mm)	L (mm)	Balenie ks
	110 - 50	-110 0050	410,50	6,3	2,9	100	20
	160 - 110	-160 0110	1.479,60	9,1	6,3	90	12
	250 - 160	-250 0160	3.280,50	14,2	9,1	155	12
	355 - 250	-355 0250	4.364,40	20,1	14,2	200	6

Redukcia stupnovitá - krátka

Tovar.skup.: 12.12 156 217

PE100 SDR17 PN10	$d1 - d2$ (mm)	Kód	Cena Sk/ks	$s1$ (mm)	$s2$ (mm)	L (mm)	Balenie ks
	63 - 16	-063 0016	146,30	3,6	1,8	54	10
	75 - 32	-075 0032	234,40	4,3	1,9	71	7
	110 - 63	-110 0063	316,30	6,3	3,6	63	12
	125 - 75	-125 0075	347,30	7,1	4,3	72	10
	160 - 110	-160 0110	1.103,80	9,1	6,3	84	10
	225 - 160	-225 0160	2.897,20	12,8	9,1	94	10
	315 - 225	-315 0225	3.280,50	17,9	12,8	132	6
	450 - 315	-450 0315	11.201,90	25,5	17,9	162	4
	630 - 450	-630 0450	16.899,60	35,7	25,5	188	1